

CERTIFICADO DE ANÁLISE

SORO FETAL BOVINO ESTÉRIL
Inativado 56°C – 30 min.

Lote Nº:	260.918-EBT	Estocagem: - 20° C
Fabricação:	Set/2018	Aparência: Líquido transparente
Validade:	Set/2023	Origem: Brasil
Catálogo Nº:	10-Bio-100i	Filtração: Triplo 0,1 Micra

PERFIL DA QUALIDADE:

Bactérias:	Não detectado	BLV (a)	Não reagente
Fungos:	Não detectado	BTV (b)	Não reagente
<i>Mycoplasma</i> :	Não detectado	BVD (c)	Negativo
pH:	7,35	PI3 (d)	Não reagente
Endotoxina:	Negativo	FMDV (e)	Não reagente
Osmolaridade:	308 mOsm/kg H ₂ O	IBR (f)	Não reagente

BIOQUÍMICA

Sódio:	138,0 mEq/L	Glicose:	45 mg/dL
Potássio:	8,8 mEq/L	Uréia:	29 mg/dL
Cloretos:	102 mEq/L	Creatinina:	1,0 mg/dL
Ácido Úrico:	3,6 mg/dL	Triglicérides:	44 mg/dL
Cálcio:	12,9 mg/dL	Hemoglobina:	5 mg/dL
Fósforo:	6,1 mg/dL	Colesterol:	35 mg/dL
Fosfatase Alcalina:	1.088 U.I./L	Bilirrubina total:	1,07 mg/dL
LDH:	1398 U.I./L	Bilirrubina direta:	0,3 mg/dL
TGO:	42 U.I./L	Bilirrubina indireta:	0,7 mg/dL
TGP:	13 U.I./L	Ferro:	153,0 µg/dL
Gama GT:	15 U.I./L	Amilase:	46,0 U.I./L

PROTEÍNAS

Proteínas Totais:	6,9 g/dL
Albumina:	6,4 g/dL
Globulina:	0,5 g/dL

Técnica utilizada:

- (a) ELISA
- (b) ELISA
- (c) PCR Convencional
- (d) Vírus neutralização
- (e) ELISA 3ABC/EITB

Valores de referência:

- Não reagente-título inferior a 2
- Não reagente-título inferior a 10
- Positivo/Negativo
- Não reagente-título inferior a 2
- Não reagente-título inferior a 2



Não reagente-título inferior a 0,3